

Приложение № 7
к Территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации
медицинской помощи в
Красноярском крае
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению
в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также
в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные препараты отпускаются
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов* | ранитидин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фамотидин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса | омепразол* | капсулы |
| | | | капсулы кишечнорастворимые |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | эзомепразол** | капсулы кишечнорастворимые | |
| | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы пролонгированного действия |
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой* |
| | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин* | таблетки |
| A03B | препараты белладонны | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | атропин | капли глазные |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки* |
| A04 | противорвотные препараты | | |
| A04A | противорвотные препараты | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT ₃ -рецепторов | ондансетрон | сироп |
| | | | суппозитории ректальные |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки лиофилизированные |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы* |
| | | | суспензия для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой* |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота* | капсулы |
| | | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид** | раствор для инфузий |
| A06 | слабительные средства | | |
| A06A | слабительные средства | | |
| A06AB | контактные слабительные средства* | бисакодил | суппозитории ректальные |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | сеннозиды А и В | таблетки |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактоулоза* | сироп |
| | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты | смектит диоктаэдрический* | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид* | капсулы |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки жевательные |
| | | | таблетки-лиофилизат |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные |
| | | | суспензия ректальная |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| | | | гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь** |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | | таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | сульфасалазин* | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения |
| | | | порошок для приема внутрь |
| | | | порошок для приема внутрь и местного применения |
| | | | суппозитории вагинальные и ректальные |
| | | | таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | |
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин* | гранулы кишечнорастворимые |
| | | | капсулы |
| | | | капсулы кишечнорастворимые |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин деглудек + инсулин аспарт** | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин гларгин + ликсисенатид** | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин деглудек | раствор для подкожного введения |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A10BA | бигуаниды | метформин | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки |
| | | гликлазид | таблетки |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением |
| A10BD | комбинация гипогликемических препаратов для приёма внутрь | глибенкламид +метформин | таблетки |
| | | глимепирид +метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | Вилдаглиптин +метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин | таблетки |
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | пленочной оболочкой |
| | | эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид*** | раствор для подкожного введения |
| | | ликсисенатид*** | раствор для подкожного введения |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ипраглифлозин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки |
| A11 | витамины | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | |
| A11CA | витамин А | ретинол | драже |
| | | | капли для приема внутрь и наружного применения |
| | | | капсулы |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | | раствор для приема внутрь (масляный) |
| | | | раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги | альфакальцидол* | капли для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | кальцитриол | капсулы |
| | | колекальциферол | капли для приема внутрь |
| | | | раствор для приема внутрь (масляный) |
| A11D | витамин B ₁ и его комбинации с витаминами B ₆ и B ₁₂ | | |
| A11DA | витамин B ₁ | тиамин** | раствор для внутримышечного введения |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже |
| | | | капли для приема внутрь |
| | | | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | пролонгированного действия |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | порошок для приема внутрь |
| | | | таблетки |
| A11H | другие витаминные препараты | | |
| A11HA | другие витаминные препараты | пиридоксин** | раствор для инъекций |
| A12 | минеральные добавки | | |
| A12A | препараты кальция | | |
| A12AA | препараты кальция | кальция глюконат* | таблетки |
| A12C | другие минеральные добавки | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14 | анаболические средства системного действия | | |
| A14A | анаболические стероиды | | |
| A14AB | производные эстрена | нандролон*** | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | адеметионин** | таблетки |
| | | | кишечнорастворимые |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты*** | агалсидаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | галсульфаза | концентрат для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | приготовления раствора для инфузий |
| | | идурсульфаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | идурсульфаза бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | имиглуцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | себелипаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат*** | капсулы |
| | | нитизинон*** | капсулы |
| | | сапроптерин*** | таблетки диспергируемые |
| | | тиоктовая кислота* | капсулы |
| | таблетки, покрытые оболочкой | | |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| B | Кровь и система кроветворения | | |
| B01 | антитромботические средства | | |
| B01A | антитромботические средства | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин* | таблетки |
| B01AB | группа гепарина** | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | | раствор для инъекций |
| | | эноксапарин натрия | раствор для инъекций |
| | парнапарин натрия | раствор для подкожного введения | |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | селексипаг*** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тикагрелор* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AE | прямые ингибиторы | дабигатрана этексилат* | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | тромбина | | |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха* | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02 | гемостатические средства | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | |
| B02AA | аминокислоты | транексамовая кислота** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для инфузий |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | |
| B02BA | витамин К | менадиона натрия бисульфит** | раствор для внутримышечного введения |
| B02BC | местные гемостатики | фибриноген + тромбин** | губка |
| B02BD | факторы свертывания крови*** | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | раствор для инфузий (замороженный) | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим*** | порошок для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | эльтромбопаг*** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмицизумаб*** | раствор для подкожного введения |
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | | раствор для инъекций** |
| | | раствор для инъекций и наружного применения** | |
| | | таблетки | |
| B03 | антианемические препараты | | |
| B03A | препараты железа | | |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат* | капли для приема внутрь |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | сироп |
| | | | таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат** | раствор для внутривенного введения |
| | | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения |
| | | железа карбоксимальтозат** | раствор для внутривенного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B03B | витамин В ₁₂ и фолиевая кислота | | |
| B03BA | витамин В ₁₂ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин** | раствор для инъекций |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03X | другие антианемические препараты | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа*** | раствор для инъекций |
| | | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета *** | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| раствор для внутривенного и подкожного введения | | | |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | декстран** | раствор для инфузий |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс** | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол*** | порошок для ингаляций дозированный |
| B05C | ирригационные растворы | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | декстроза** | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для инфузий |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | растворы для перитонеального диализа*** | |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | |
| B05XA | растворы электролитов** | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | инфузий |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий |
| | | | раствор для инъекций |
| | | | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | Сердечно-сосудистая система | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин* | таблетки |
| | | | таблетки (для детей) |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | таблетки |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения |
| | | | капли глазные |
| | | | спрей для местного и наружного применения |
| | | | спрей для местного и наружного применения дозированный |
| | | | спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон* | таблетки |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид* | таблетки |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | эпинефрин** | раствор для инъекций |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | |
| C01DA | органические нитраты* | изосорбида динитрат | спрей дозированный |
| | | | спрей подъязычный дозированный |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы |
| | | | капсулы пролонгированного действия |
| | | | капсулы ретард |
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нитроглицерин | капсулы подъязычные |
| | | | пленки для наклеивания на десну |
| | | | спрей подъязычный дозированный |
| | | | таблетки подъязычные |
| | | | таблетки сублингвальные |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | |
| C01EA | простагландины | алпростадил** | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | мельдоний | капсулы |
| C02 | антигипертензивные средства | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | |
| C02AB | метилдопа | метилдопа | таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов* | клонидин | таблетки |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | доксазозин* | таблетки |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | урапидил** | капсулы пролонгированного действия |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии** | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бозентан | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | мацитентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | риоцигуат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| C03 | диуретики | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | |
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид* | таблетки |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид* | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C | "петлевые" диуретики | | |
| C03CA | сульфонамиды | фуросемид* | таблетки |
| C03D | калийсберегающие диуретики | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон* | капсулы |
| | | | таблетки |
| C04 | периферические вазодилататоры | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин** | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инъекций |
| | | | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для инфузий |
| | | | раствор для инъекций |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы* | пропранолол | таблетки |
| | | соталол | таблетки |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы* | атенолол | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бисопролол | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | метопролол | таблетки |
| таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | | |
| таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол* | таблетки |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нифедипин* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил* | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ* | каптоприл | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | лизиноприл | таблетки |
| | | периндоприл | таблетки |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| эналаприл | таблетки | | |
| C09B | ингибиторы АПФ в комбинации с другими препаратами | | |
| C09BA | ингибиторы АПФ в комбинации с диуретиками* | гидрохлоротиазид+каптоприл | таблетки |
| | | гидрохлоротиазид+эналаприл | таблетки |
| | | индапамид+эналаприл | таблетки |
| | | индапамид+периндоприл | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан* | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C09D | антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками | | |
| C09DA | антагонисты ангиотензина II в комбинации с диуретиками* | гидрохлоротиазид+лозартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гидрохлоротиазид+эпроса | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ртан | пленочной оболочкой |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил*** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | гиполипидемические средства | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы* | аторвастатин | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | розувастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | фибраты | фенофибрат | капсулы |
| | | | капсулы пролонгированного действия |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства*** | алирокумаб | раствор для подкожного введения |
| | | эволокумаб | раствор для подкожного введения |
| D | Дерматологические препараты | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота* | мазь для наружного применения |
| | | | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный** | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + | мазь для наружного применения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | хлорамфеникол* | |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон* | крем для наружного применения |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | мометазон | крем для наружного применения |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| | | раствор для наружного применения | |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | |
| D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин* | раствор для местного применения |
| | | | раствор для местного и наружного применения |
| | | | раствор для наружного применения |
| | | | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| | | | спрей для наружного применения (спиртовой) |
| | | | суппозитории вагинальные |
| | | | таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода | повидон-йод* | раствор для местного и наружного применения |
| | | | раствор для наружного применения |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид* | раствор для местного и наружного применения |
| | | калия перманганат** | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения |
| | | этанол** | концентрат для приготовления раствора для наружного применения |
| | | | концентрат для приготовления раствора для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| | | | раствор для наружного применения |
| | | | раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11 | другие дерматологические препараты | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов*** | дупилумаб | раствор для подкожного введения |
| | | пимекролимус | крем для наружного применения |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные |
| G01AF | производные имидазола | клотримазол* | гель вагинальный |
| | | | суппозитории вагинальные |
| | | | таблетки вагинальные |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | метилэргометрин** | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| G02AD | простагландины | динопростон | гель интрацервикальный |
| | | мизопростол | таблетки |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | таблетки |
| G02CB | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан** | раствор для внутривенного введения |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | |
| G03B | андрогены | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена** | тестостерон | гель для наружного применения |
| | | | раствор для внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G03D | гестагены | | |
| G03DA | производные прегн-4-ена | прогестерон** | капсулы |
| G03DB | производные прегнадиена | дидрогестерон** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DC | производные эстрена | норэтистерон** | таблетки |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | |
| G03GA | гонадотропины*** | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен** | таблетки |
| G03H | антиандрогены | | |
| G03HA | антиандрогены | ципротерон** | раствор для внутримышечного введения масляный |
| | | | таблетки |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы* | алфузозин | таблетки продолжительного действия |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия |
| | | | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением |
| | | | капсулы пролонгированного действия |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением |
| | | | капсулы с пролонгированным высвобождением |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H01AC | соматропин и его агонисты | соматропин*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | | раствор для подкожного введения |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные |
| | | | спрей назальный дозированный |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта |
| | | | таблетки-лиофилизат |
| | | | таблетки подъязычные |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | |
| H01CB | соматостатин и аналоги | ланреотид*** | гель для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | | октреотид** |
| | | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения | |
| | | микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | |
| | | раствор для внутривенного и подкожного введения | |
| | | раствор для инфузий и подкожного введения | |
| | | пасиреотид*** | раствор для подкожного введения |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны** | ганиреликс | раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | цетрореликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | |
| H02AA | минералокортикоиды | флудрокортизон* | таблетки |
| H02AB | глюкокортикоиды* | гидрокортизон | крем для наружного применения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | | мазь глазная |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | | суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения** |
| | | | таблетки |
| | | | эмульсия для наружного применения |
| | | дексаметазон | имплантат для интравитреального введения*** |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | | раствор для инъекций** |
| | | метилпреднизолон | таблетки |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | преднизолон | таблетки |
| | | | мазь для наружного применения |
| раствор для внутривенного и внутримышечного введения** | | | |
| раствор для инъекций** | | | |
| | | таблетки | |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия* | таблетки |
| H03B | анти тиреоидные препараты | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | тиамазол* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03C | препараты йода | | |
| H03CA | препараты йода | калия йодид* | таблетки |
| | | | таблетки жевательные |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | глюкагон** | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид*** | раствор для подкожного введения |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин** | раствор для инъекций |
| | | | спрей назальный |
| | | | спрей назальный дозированный |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты*** | парикальцитол | капсулы |
| | | цинакальцет | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения |
| J | Противомикробные препараты системного действия | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | |
| J01A | тетрациклины | | |
| J01AA | тетрациклины | доксциклин* | капсулы |
| | | | таблетки |
| | | тигециклин** | таблетки диспергируемые |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J01B | амфениколы | | |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | пленочной оболочкой |
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия* | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ампициллин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | феноксиметилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки* |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | таблетки |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота* | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | оболочкой |
| | | ампициллин + сульбактам** | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин** | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | цефалексин* | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим* | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения** | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | приготовления раствора для инфузий |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим** | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | карбапенемы | меропенем** | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы** | цефтазидим + [авибактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол* | суспензия для приема внутрь |
| | | | таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | |
| J01FA | макролиды | азитромицин* | капсулы |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей) |
| | | | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | джозамицин | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой* |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой* |
| таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой* | | | |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы |
| J01G | аминогликозиды | | |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин** | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутривенного и |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | раствор для инфузий и внутримышечного введения |
| | | гентамицин | капли глазные* |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения** |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | канамицин** | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | тобрамицин | капли глазные |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций*** |
| | | | раствор для ингаляций*** |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | |
| J01MA | фторхинолоны | гатифлоксацин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | левофлоксацин | капли глазные* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ломефлоксацин | капли глазные* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | моксифлоксацин | капли глазные* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | офлоксацин* | капли глазные |
| | | | капли глазные и ушные |
| | | | мазь глазная |
| | таблетки, покрытые | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ципрофлоксацин* | капли глазные |
| | | | капли глазные и ушные |
| | | | капли ушные |
| | | | мазь глазная |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин** | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
| | | | порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
| J01XD | производные имидазола | метронидазол* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты** | линезолид | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тедизолид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | |
| J02AA | антибиотики | нистатин* | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы | |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | оболочкой | |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J02AC | производные триазола | вориконазол** | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | позаконазол*** | суспензия для приема внутрь | |
| | | | флуконазол* | капсулы |
| | | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | таблетки | |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты** | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь | |
| | | | гранулы кишечнорастворимые | |
| | | | гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | | раствор для инфузий | |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| | | | | |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
| | | рифабутин | капсулы |
| | | рифампицин | капсулы |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| циклосерин | капсулы | | |
| J04AC | гидразиды | изониазид | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения |
| | | | раствор для инъекций |
| | | | раствор для инъекций и ингаляций |
| | | | таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этионамид | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | таблетки |
| | | пиразинамид | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | теризидон | капсулы |
| | | тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | этамбутол | таблетки |
| таблетки, покрытые оболочкой | | | |
| таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | | |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | + пиридоксин | |
| | | изониазид + пиразинамид | таблетки |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | изониазид + этамбутол | таблетки |
| | | лемефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04B | противолепрозные препараты | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | дапсон** | таблетки |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир* | крем для местного и наружного применения |
| | | | крем для наружного применения |
| | | | мазь глазная |
| | | | мазь для местного и наружного применения |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | валганцикловир** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ганцикловир*** | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J05AE | ингибиторы протеаз** | атазанавир | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нарлапревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ритонавир | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосампренавир | суспензия для приема внутрь |
| таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | | |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы** | абакавир | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы |
| | | | кишечнорастворимые порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | раствор для инфузий |
| | | зидовудин | капсулы |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ставудин | капсулы |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| фосфазид | таблетки | | |
| эмтрицитабин | капсулы | | |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| J05AG | ненуклеозидные | невирапин | суспензия для приема |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ингибиторы обратной транскриптазы** | | внутри |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | элсульфавирин | капсулы |
| | | этравирин | таблетки |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С*** | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор |
| | | рибавирин | капсулы |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | таблетки |
| | | симепревир | капсулы |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции** | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные | гразопревир + | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | препараты | элбасвир*** | пленочной оболочкой |
| | | долутегравир** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты* | капсулы |
| | | кагоцел* | таблетки |
| | | маравирок** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир** | таблетки жевательные |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | умифеновир* | капсулы таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | фавипиравир* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | |
| J06AA | иммунные сыворотки** | анатоксин дифтерийный | |
| | | анатоксин дифтерийно-столбнячный | |
| | | анатоксин столбнячный | |
| | | антитоксин яда гадюки обыкновенной | |
| J06B | иммуноглобулины | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие** | иммуноглобулин человека нормальный | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для инфузий |
| | | иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM + IgA] | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь |
| J06BV | специфические иммуноглобулины | иммуноглобулин антирабический** | |
| | | иммуноглобулин против клещевого энцефалита** | |
| | | иммуноглобулин человека противостафилококковый** | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | паливизумаб*** | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения раствор для внутримышечного введения |
| J07-J09 | вакцины**** | | |
| J10 | вакцины**** | вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 | |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | |
| L01A | алкилирующие средства | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта** | бендамустин | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | | мелфалан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | | | |
| таблетки, покрытые оболочкой | | | |
| | | | таблетки, покрытые сахарной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан** | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные нитрозомочевины** | кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ломустин | капсулы |
| L01AX | другие алкилирующие средства** | дакарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | темозолomid | капсулы |
| L01B | антиметаболиты | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты** | метотрексат | раствор для подкожного введения |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | аналоги пурина** | меркаптопурин | таблетки |
| | | неларабин | раствор для инфузий |
| | | флударабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиримидина** | азациитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения |
| | | гемцитабин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| раствор для внутрисосудистого введения | | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| | | цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | | раствор для инъекций |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги** | винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | винкристин | раствор для внутривенного введения |
| | | винорелбин | капсулы концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид** | капсулы |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CD | таксаны** | доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения** | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| | | | раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| | | идарубицин | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики** | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | | | порошок для приготовления раствора для инъекций |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | |
| L01XA | препараты платины** | карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения |
| | | | раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин** | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| L01XC | моноклональные антитела*** | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий раствор для подкожного введения |
| | | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цетуксимаб | раствор для инфузий |
| | | элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы*** | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | алектиниб | капсулы |
| | | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гепитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дабрафениб | капсулы |
| | | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ибрутиниб | капсулы |
| | | иматиниб | капсулы; |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кризотиниб | капсулы |
| | | лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ленватиниб | капсулы |
| | | мидостаурин | капсулы |
| | | нилотиниб | капсулы |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | нинтеданиб | капсулы мягкие |
| | | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | палбоциклиб | капсулы |
| | | регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | руксолитиниб | таблетки |
| | | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сунитиниб | капсулы |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церитиниб | капсулы |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | афлиберцепт*** | концентрат для приготовления раствора для инфузий раствор для внутриглазного введения |
| | | бортезомиб*** | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | венетоклакс*** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | висмодегиб*** | капсулы |
| | | гидроксикарбамид | капсулы |
| | | иксазомиб*** | капсулы |
| | | иринотекан*** | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | карфилзомиб*** | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митотан** | таблетки |
| | | олапариб*** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | третиноин*** | капсулы |
| | | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | эрибулин** | раствор для внутривенного введения |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | |
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения** таблетки |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона** | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | гозерелин | имплантат капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |
| | | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения продолжительного действия |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с продолжительным высвобождением |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения продолжительного действия |
| | | | раствор для подкожного введения |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фулвестрант*** | раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | антиандрогены | апалутамид**** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флутамид | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энзалутамид*** | капсулы |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения*** | абиратерон | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дегареликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| L03 | иммуностимуляторы | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы** | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | эмпэгфилграстим | раствор для подкожного введения |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения |
| | | | капли назальные |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения** |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз** |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций** |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения** |
| | | | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | мазь для наружного и местного применения |
| | | | раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз** |
| | | | раствор для инъекций** |
| | | | раствор для внутривенного и подкожного введения** |
| | | | раствор для подкожного введения** |
| суппозитории ректальные | | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | интерферон бета-1a** | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения раствор для внутримышечного введения раствор для подкожного введения |
| | | интерферон бета-1b** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения раствор для подкожного введения |
| | | интерферон гамма | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения** |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| | | пэгинтерферон альфа-2a** | раствор для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон альфа-2b** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | пэгинтерферон бета-1a** | раствор для подкожного введения |
| | | цепэгинтерферон альфа-2b** | раствор для подкожного введения |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид** | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения |
| | | | суппозитории вагинальные и ректальные |
| | | | таблетки |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ** | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения |
| | | глатирамера ацетат** | раствор для подкожного введения |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия** | раствор для инъекций |
| | | меглюмина акридоацетат** | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| тилорон* | капсулы | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L04 | иммунодепрессанты | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты*** | абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | иммуноглобулин антиtimoцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофенолата мофетил | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | финголимод | капсулы |
| | | эверолимус | таблетки таблетки диспергируемые |
| | | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)*** | адалимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения |
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| раствор для подкожного введения | | | |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина*** | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | гуселькумаб | раствор для подкожного введения |
| | | иксекизумаб | раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | нетакимаб | раствор для подкожного введения |
| | | олокизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | сарилумаб | раствор для подкожного введения |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для подкожного введения |
| устекинумаб | раствор для подкожного введения | | |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина** | такролимус | капсулы |
| | | | капсулы пролонгированного действия |
| | | | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | циклоsporин | капсулы |
| | | | капсулы мягкие |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для приема внутрь |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |
| | | леналидомид*** | капсулы |
| | | пирфенидон*** | капсулы |
| M | Костно-мышечная система | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| M01A B | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак* | капли глазные |
| | | | капсулы кишечнорастворимые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением |
| | | | раствор для внутримышечного введения |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| | | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | раствор для внутримышечного введения |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен** | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ибупрофен* | гель для наружного применения |
| | | | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | | крем для наружного применения |
| | | | мазь для наружного применения |
| | | | суппозитории ректальные |
| | | | суппозитории ректальные (для детей) |
| | | | суспензия для приема внутрь |
| | | | суспензия для приема внутрь (для детей) |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кетопрофен | капсулы* |
| | | | капсулы пролонгированного действия* |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением* |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | раствор для инфузий и внутримышечного введения |
| | | | суппозитории ректальные* |
| | | | суппозитории ректальные (для детей) |
| | | | таблетки* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой* |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки пролонгированного действия* |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением* |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03 | миорелаксанты | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | |
| M03A X | другие миорелаксанты периферического действия*** | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | |
| M03B X | другие миорелаксанты центрального действия* | баклофен | раствор для интратекального введения** |
| | | | таблетки |
| | | tizанидин | капсулы с модифицированным высвобождением |
| | | | таблетки |
| M04 | противоподагрические препараты | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | |
| M04A A | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол* | таблетки |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | |
| M05B A | бифосфонаты | алендроновая кислота* | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | лиофилизат для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | приготовления раствора для инфузий |
| | | | раствор для инфузий |
| M05B X | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб*** | раствор для подкожного введения |
| | | стронция ранелат** | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| N | Нервная система | | |
| N 01 | анестетики | | |
| N 01A | препараты для общей анестезии | | |
| N01AH | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций |
| | | | таблетки |
| N01B | местные анестетики | | |
| N01BA | эферы аминокислоты | прокаин | раствор для инъекций |
| N01BB | амиды*** | бупивакаин | раствор для интратекального введения |
| | | | раствор для инъекций |
| | | левобупивакаин | раствор для инъекций |
| N02 | анальгетики | | |
| N02A | опиоиды | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия |
| | | | раствор для инъекций |
| | | | раствор для подкожного введения |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | налуксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | трансдермальная терапевтическая система |
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | пластырь трансдермальный |
| | | | трансдермальная терапевтическая система |
| | | | раствор для инъекций |
| N02AX | другие опиоиды | пропионилфенил-этоксиперидин | таблетки защечные |
| | | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | трамадол | капсулы |
| | | | раствор для инъекций |
| | | | суппозитории ректальные |
| | | | таблетки |
| | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота* | таблетки |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BE | анилиды | парацетамол | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | раствор для приема внутрь (для детей) |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | суппозитории ректальные* |
| | | | суппозитории ректальные (для детей) |
| | | | суспензия для приема внутрь |
| | | | суспензия для приема внутрь (для детей) |
| | | | таблетки* |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой* |
| N03 | противоэпилептические препараты | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки |
| | | фенобарбитал | таблетки |
| | | | таблетки (для детей) |
| N03AB | производные гидантоина | фенитоин | таблетки |
| N03AD | производные сукцинимиды | этосуксимид | капсулы |
| N03AE | производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки |
| N03AF | производные карбоксамида | карбамазепин | сироп |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия |
| | | | гранулы с пролонгированным высвобождением |
| | | | капли для приема внутрь |
| | | | капсулы кишечнорастворимые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | сироп |
| | | | сироп (для детей) |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противэпилептические препараты | бриварацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лакосамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | леветирацетам | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | прегабалин | капсулы |
| | | топирамат | капсулы |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | |
| N04A | антихолинергические средства | | |
| N04AA | третичные амины | бипериден | таблетки |
| | | тригексифенидил | таблетки |
| N04B | дофаминергические средства | | |
| N04BA | допа и ее производные | леводопа + бенсеразид | капсулы |
| | | | капсулы с модифицированным высвобождением |
| | | | таблетки |
| | | таблетки диспергируемые | |
| | | леводопа + карбидопа | таблетки |
| N04BB | производные адамантана | амантадин | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | пленочной оболочкой |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | прамипексол** | таблетки |
| | | | таблетки пролонгированного действия |
| N05 | психолептики | | |
| N05A | антипсихотические средства | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | хлорпромазин | драже |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения** |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | флуфеназин** | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AD | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутрь |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | раствор для |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | внутримышечного введения |
| | | | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| | | | таблетки |
| N05AE | производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный)** |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный)** |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | дiazепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | оланзапин |
| | | оланзапин | таблетки |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL | бензамиды | сульпирид | капсулы |
| | | | раствор для внутримышечного введения** |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин | капсулы |
| | | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | оболочкой |
| | | рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия** |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | таблетки, диспергируемые в полости рта |
| | | | таблетки для рассасывания |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B | анксиолитики | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин* | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | | таблетки |
| | | диазепам* | раствор для внутривенного и внутримышечного введения** |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| лоразепам** | таблетки, покрытые оболочкой | | |
| оксазепам** | таблетки | | |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| N05BB | производные дифенилметана | гидроксизин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05C | снотворные и седативные средства | | |
| N05CD | производные бензодиазепина** | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | нитразепам | таблетки |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | психоаналептики | | |
| N06A | антидепрессанты | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | захвата моноаминов | | введения |
| | | | раствор для внутримышечного введения |
| | | | таблетки* |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой* |
| | | имипрамин | драже |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертралин* | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флуоксетин | капсулы |
| таблетки | | | |
| N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин** | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пипофезин* | таблетки |
| | | | таблетки с модифицированным высвобождением |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | |
| N06BC | производные ксантина | кофеин** | раствор для подкожного введения |
| | | | раствор для подкожного и субконъюнктивного введения |
| N06BX | другие психостимуляторы и | винпоцетин * | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы | |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | ноотропные препараты | глицин* | пленочной оболочкой | |
| | | | таблетки защечные | |
| | | | таблетки подъязычные | |
| | | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные | |
| | | | пирацетам | капсулы* |
| | | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | | раствор для приема внутрь |
| | | | | таблетки, покрытые оболочкой* |
| | | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой* |
| | | | | полипептиды коры головного мозга скота* |
| | фонтурацетам* | таблетки | | |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| | церебролизин** | раствор для инъекций | | |
| | цитиколин* | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | | |
| N06D | препараты для лечения деменции | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия | |
| | | | таблетки | |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ривастигмин | капсулы** | |
| | | | трансдермальная терапевтическая система*** | |
| | раствор для приема внутрь** | | | |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции | мемантин | капли для приема внутрь | |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N07A | парасимпатомиметики | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения** | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | раствор для инъекций** |
| | | | таблетки |
| | | пиридостигмина бромид | таблетки |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | холина альфосцерат* | капсулы |
| | | | раствор для приема внутрь |
| N07B | препараты, применяемые при зависимостях | | |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | налтрексон** | капсулы |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | бетагистин* | капли для приема внутрь |
| | | | капсулы |
| | | | таблетки |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | диметилфумарат*** | капсулы |
| | | | кишечнорастворимые |
| | | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота* | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | тетрабеназин** | таблетки |
| | | этилметилгидроксипиридина сукцинат* | капсулы |
| | | | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | |
| P01B | противомалярийные препараты | | |
| P01BA | аминохинолины | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01BC | метанолхинолины | мефлохин | таблетки |
| P02 | противогельминтные препараты | | |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | празиквантел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | |
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | пирантел | суспензия для приема внутрь |
| | | | таблетки |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола | левамитозол | таблетки |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат* | мазь для наружного применения |
| | | | эмульсия для наружного применения |
| R | Дыхательная система | | |
| R01 | назальные препараты | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | |
| R01AA | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный |
| | | | капли назальные* |
| | | | капли назальные (для детей) |
| | | | спрей назальный* |
| | | | спрей назальный дозированный* |
| | | | спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | |
| R02AA | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол* | раствор для местного применения |
| | | | спрей для местного применения |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол** | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | сальбутамол* | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом |
| | | | капсулы для ингаляций |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| | | | раствор для ингаляций |
| | | таблетки | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | продолжительного действия, покрытые оболочкой |
| | | формотерол* | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | будесонид + формотерол | капсул с порошком для ингаляций набор |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + флутиказона фуоат | порошок для ингаляций дозированный |
| | | мометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол** | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид** | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуоат** | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид + индакатерол** | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид + фенотерол* | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | раствор для ингаляций |
| | | олодатерол + тиотропия бромид** | раствор для ингаляций дозированный |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | |
| R03BA | глюкокортикоиды* | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом |
| | | | спрей назальный |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | дозированный |
| | | | суспензия для ингаляций |
| | | будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | капли назальные |
| | | | капсулы |
| | | | капсулы кишечнорастворимые |
| | | | порошок для ингаляций дозированный |
| | | | раствор для ингаляций |
| | | | спрей назальный дозированный |
| | | | суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид** | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид** | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид* | аэрозоль для ингаляций дозированный |
| | | | раствор для ингаляций |
| | | тиотропия бромид* | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | | раствор для ингаляций |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный** |
| | | | капли глазные |
| | | | капсулы** |
| | | | спрей назальный*** |
| | | | спрей назальный дозированный*** |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | |
| R03DA | ксантины | аминофиллин | таблетки* |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб*** | раствор для подкожного введения |
| | | меполизумаб*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | омализумаб*** | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | | раствор для подкожного введения |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | реслизумаб*** | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | фенспирид* | сироп |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | |
| R05CB | муколитические препараты | амброксол* | капсулы пролонгированного действия |
| | | | пастилки |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | раствор для приема внутрь и ингаляций |
| | | | сироп |
| | | | таблетки |
| | | | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки для рассасывания |
| | | таблетки шипучие | |
| | | ацетилцистеин* | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | гранулы для приготовления сиропа |
| | | | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | раствор для инъекций и ингаляций |
| | | | раствор для приема внутрь |
| | | | сироп |
| таблетки | | | |
| таблетки шипучие | | | |
| | | дорназа альфа*** | раствор для ингаляций |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| R06AA | эферы алкиламинов | дифенгидрамин | таблетки |
| R06AC | замещенные этилендиамины | хлоропирамин* | таблетки |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин* | капли для приема внутрь |
| | | | сироп |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин* | сироп |
| | | | суспензия для приема внутрь |
| | | | таблетки |
| S | Органы чувств | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | |
| S01A | противомикробные препараты | | |
| S01AA | антибиотики | тетрацилин* | мазь глазная |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин* | капли глазные |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки |
| | | дорзоламид* | капли глазные |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол* | гель глазной |
| | | | капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные |
| S01H | местные анестетики | | |
| S01HA | местные анестетики | оксибупрокаин | капли глазные |
| S01J | диагностические препараты | | |
| S01JA | красящие средства | флуоресцеин натрия** | раствор для внутривенного введения |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | |
| S01KA | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | ранибизумаб*** | раствор для внутриглазного введения |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| S02A | противомикробные препараты | | |
| S02AA | противомикробные препараты | рифамицин* | капли ушные |
| V | Прочие препараты | | |
| V01 | аллергены | | |
| V01A | аллергены | | |
| V01AA | аллергенов экстракт** | аллергены бактерий | раствор для внутрикожного введения |
| | | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения |
| V03 | другие лечебные средства | | |
| V03A | другие лечебные средства | | |
| V03AB | антидоты** | димеркаптопропансульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| | | калий-железо гексацианоферрат | таблетки |
| | | кальция тринатрия пентетат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | | | раствор для внутривенного введения и ингаляций |
| | | карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| | | наллоксон | раствор для инъекций |
| | | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| | | протамина сульфат | раствор для внутривенного введения |
| | | | раствор для инъекций |
| | | сугаммадекс | раствор для внутривенного введения |
| цинка бисвинилимидазола диацетат | капсулы | | |
| | раствор для внутримышечного введения | | |
| V03AC | железосвязывающие препараты | деферазирокс** | таблетки диспергируемые |
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии*** | комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные |
| | | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии** | кальция фолинат | капсулы |
| | | месна | раствор для внутривенного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная)** | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| V06 | лечебное питание | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | кетоналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V07 | другие нелечебные средства | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | контрастные средства | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод** | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения |
| | | йогексол | раствор для инъекций |
| | | йомерпол | раствор для инъекций |
| | | йопромид | раствор для инъекций |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих** | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии** | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадобутрол | раствор для внутривенного введения |
| | | гадоверсетамид | раствор для внутривенного введения |
| | | гадодиамид | раствор для внутривенного |

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | введения |
| | | гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | | гадотеридол | раствор для внутривенного введения |

** В том числе, для обеспечения рецептов с 50 %-й скидкой от стоимости.*

*** Назначение и обеспечение по решению врачебной комиссии медицинской организации*

**** Назначение по решению врачебной комиссии и по согласованию с главным внештатным специалистом по профилю.*

***** В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям*